

Topologia de Implantação

Topologia de Implantação

Campo	Valor
Distribuição	WCT Portuguese — OpenC5ISR
Produto	OpenC5ISR
Versão	0.15.1
Implantação	openc5isr-pt.wallacecorptech.com
Fonte	/srv/wct/releases/OpenC5ISR-v0.15.0-20app-pt
Evidência	Configuração da distribuição e do host legível
Impressão digital da fonte	e92dc1580aa26f7545815bcf40300b21bc5485b0a2ae46a715538a48365cc801
Estado	Linha de base gerada — revisão humana obrigatória

“ **Limite de verificação:** Esta página combina orientação de projeto da plataforma com evidências estáticas da distribuição. Ela não comprova que todas as interfaces detectadas estejam habilitadas, acessíveis, seguras ou operacionais no ambiente implantado.

Serviços observados

Serviço	Diretório de trabalho	ExecStart	Evidência
opencybersec-agent.service	—	/opt/opencybersec-agent/opencybersec_agent.py --config /etc/opencybersec-agent.json	edge/opencybersec/systemd/opencybersec-agent.service

Serviço	Diretório de trabalho	ExecStart	Evidência
openlvc-ais-bridge.service	/opt/opensof/edge/openlvc	/usr/bin/python3 /opt/opensof/edge/openlvc/ais_nmea_bridge.py --opensof \${OPENSOF_URL} --token [REDACTED] --bind 0.0.0.0 --port 10110	edge/openlvc/systemd/openlvc-ais-bridge.service
openlvc-dis-bridge.service	/opt/opensof/edge/openlvc	/usr/bin/python3 /opt/opensof/edge/openlvc/dis_udp_bridge.py --opensof \${OPENSOF_URL} --token [REDACTED] --bind 0.0.0.0 --port 3000	edge/openlvc/systemd/openlvc-dis-bridge.service
openlvc-flightgear-bridge.service	/opt/opensof/edge/openlvc	/usr/bin/python3 /opt/opensof/edge/openlvc/flightgear_bridge.py -- opensof \${OPENSOF_URL} -- token [REDACTED] --bind 0.0.0.0 --port 5505	edge/openlvc/systemd/openlvc-flightgear-bridge.service
openlvc-rti-gateway.service	/opt/opensof/edge/openlvc	/usr/bin/python3 /opt/opensof/edge/openlvc/rti_openbus_gateway.py -- opensof \${OPENSOF_URL} -- token [REDACTED] -- federation \${OPENLVC_FEDERATION} -- federate \${OPENLVC_FEDERATE} -- sidecar-command \${OPENLVC_RTI_SIDE CAR_COMMAND}	edge/openlvc/systemd/openlvc-rti-gateway.service
openpnt-phc2sys@.service	—	/opt/openpnt/bin/openpnt-linuxptp run phc2sys -- instance /etc/openpnt/linuxptp/instances/%i.json --bin-dir /opt/openpnt/linuxptp/bin	edge/openpnt-linuxptp/systemd/openpnt-phc2sys@.service
openpnt-ptp4l@.service	—	/opt/openpnt/bin/openpnt-linuxptp run ptp4l -- instance /etc/openpnt/linuxptp/instances/%i.json --bin-dir /opt/openpnt/linuxptp/bin	edge/openpnt-linuxptp/systemd/openpnt-ptp4l@.service
openpnt-ts2phc@.service	—	/opt/openpnt/bin/openpnt-linuxptp run ts2phc -- instance /etc/openpnt/linuxptp/instances/%i.json --bin-dir /opt/openpnt/linuxptp/bin	edge/openpnt-linuxptp/systemd/openpnt-ts2phc@.service
openrf-agent.service	/opt/openrf-agent	/usr/local/bin/openrf-agent --config /etc/openrf/openrf-agent.json	openrf/agent/systemd/openrf-agent.service
openc5isr-wct-pt.service	/srv/wct/instances/openc5isr-pt/current	/usr/local/bin/npm start	/etc/systemd/system/openc5isr-wct-pt.service

Topologia de proxy reverso observada

Fonte	Nomes de servidor	Localizações	proxy_pass
/etc/nginx/sites-available/openc5isr-pt.wallacecorptech.com	openc5isr-pt.wallacecorptech.com openc5isr-pt.wallacecorptech.com	/	http://127.0.0.1:3102/
/etc/nginx/sites-available/openc5isr-pt.wallacecorptech.com.bak	openc5isr-pt.wallacecorptech.com openc5isr-pt.wallacecorptech.com	/	http://127.0.0.1:3102/

Verificação da topologia

- Confirmar qual diretório ou link simbólico representa a versão atual autoritativa.
 - Confirmar que cada nome público termina TLS e encaminha para a instância/porta correta.
 - Documentar backends compartilhados separadamente das instâncias específicas de cada edição.
 - Registrar zonas de rede e política de firewall para interfaces públicas, de gerenciamento, dados e sensores.
-

Notas do Mantenedor

Adicione aqui notas de implantação revisadas por pessoas, correções, decisões, capturas de tela e links. O conteúdo fora do bloco gerado é preservado nas próximas execuções.

Revision #1
Created 2026-08-28 15:06:16 UTC by Nexus Ops Administrator
Updated 2026-08-28 15:06:16 UTC by Nexus Ops Administrator