

Investigação e Segurança

Finalidade, interfaces, evidências e verificação dos componentes.

- [OpenIIA](#)
- [OpenCyberSec](#)
- [AEGIS-SENTINEL](#)

OpenIIA

OpenIIA

Campo	Valor
Distribuição	WCT Portuguese — OpenC5ISR
Produto	OpenC5ISR
Versão	0.15.1
Implantação	<code>openc5isr-pt.wallacecorptech.com</code>
Fonte	<code>/srv/wct/releases/OpenC5ISR-v0.15.0-20app-pt</code>
Evidência	Intenção do catálogo mais evidência estática do componente
Impressão digital da fonte	<code>e92dc1580aa26f7545815bcf40300b21bc5485b0a2ae46a715538a48365cc801</code>
Estado	Linha de base gerada — revisão humana obrigatória

“ **Limite de verificação:** Esta página combina orientação de projeto da plataforma com evidências estáticas da distribuição. Ela não comprova que todas as interfaces detectadas estejam habilitadas, acessíveis, seguras ou operacionais no ambiente implantado.

Finalidade

O módulo de gerenciamento de casos de inteligência, investigação e assurance para organizar perguntas, evidências, conclusões, decisões e trilhas de documentação auditáveis.

Valor operacional

Permite que analistas, investigadores e profissionais de conformidade trabalhem com um modelo comum de evidências, preservando proveniência e histórico de revisão.

Diferenciais

Os casos podem usar o mesmo grafo semântico, dados operacionais, arquivos, tarefas e assistência de IA do restante da plataforma.

Conexões na plataforma

- OpenKnowledge
- OpenFiles
- OpenTask
- OpenLLM
- OpenCyberSec

Detecção na versão

Estado	Pontuação	Itens de evidência
detectado	142	12

Tipo de evidência	Fonte	Correspondência
caminho	<code>.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/openiia.ttl</code>	<code>openiia</code>
caminho	<code>data/openiia.json</code>	<code>openiia</code>
caminho	<code>data/openiia-evidence/IIAEV-PNT-001-ptp-readiness.json</code>	<code>openiia</code>
caminho	<code>data/openiia-evidence/IIAEV-SSA-001-ssa-geolocation-events.json</code>	<code>openiia</code>
caminho	<code>lib/openiia.js</code>	<code>openiia</code>
conteúdo	<code>README.md</code>	<code>openiia</code>
conteúdo	<code>RELEASE-v0.15.0.md</code>	<code>openiia</code>
conteúdo	<code>package.json</code>	<code>openiia</code>
conteúdo	<code>server.js</code>	<code>openiia</code>

Tipo de evidência	Fonte	Correspondência
conteúdo	<code>.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/openiia.ttl</code>	<code>openiia</code>
caminho	<code>open-iia/app.js</code>	<code>open-iia</code>
caminho	<code>open-iia/index.html</code>	<code>open-iia</code>

Interfaces REST/API candidatas

Nenhuma rota REST específica do componente foi associada pelo scanner.

Interfaces de tempo real candidatas

Nenhum endpoint WebSocket específico do componente foi associado pelo scanner.

Candidatos de configuração

Variável	Padrão	Evidência
<code>AEGIS_SENTINEL_LABEL</code>	<code>COMPILED_DEPLOYMENT.aegisSentine lLabel).trim() COMPILED_DEPLOYMENT.aegisSentine lLabel</code>	<code>server.js,</code> <code>tools/integrate_opensof_service_entrie s.py</code>
<code>ANTHROPIC_API_KEY</code>	—	<code>server.js, lib/openllm/agents.js,</code> <code>lib/openllm/providers.js</code>
<code>DATA_DIR</code>	<code>path.join(ROOT</code>	<code>OPENCYBERSEC-QUICKSTART.md,</code> <code>OPENCYBERSEC.md, RELEASE- MANIFEST-v0.14.0.json, UPGRADE- v0.14.0.md</code>
<code>EOD_TECH_TARGET</code>	<code>@eodtech</code>	<code>server.js</code>
<code>HOST</code>	<code>0.0.0.0</code>	<code>server.js, lib/openrf- controller/server.js</code>
<code>KNOWLEDGE_NS</code>	—	<code>server.js</code>
<code>MISSION_KNOWLEDGE_NS</code>	—	<code>server.js</code>

Variável	Padrão	Evidência
MOUNT_PATH	COMPILED_DEPLOYMENT.mountPath	server.js
NODE_ID	COMPILED_DEPLOYMENT.nodeId	server.js, edge/openssa-sensor/lib/openssa.js, lib/openssa.js
NS	—	lib/openiia.js
OPENAAR_SIGNING_KEY	[REDACTED]	server.js
OPENAAR_SNAPSHOT_EVERY_EVENTS	100	server.js
OPENAAR_SNAPSHOT_INTERVAL_S	30	server.js
OPENAI_API_KEY	—	server.js, lib/openllm/providers.js
OPENANALYTICS_CONNECTOR_TIMEOUT_MS	60000	server.js
OPENBUS_API_TOKEN	[REDACTED]	OPENKNOWLEDGE-OPENTASK.md, OPENLVC-DEMO.md, OPENLVC-RTI.md, demo_simulator.py
OPENBUS_MAX_HISTORY	500	server.js
OPENCHAT_DEFAULT_TARGET	#eod-ops	server.js
OPENCOP_TRACK_URL	https://opencop.c24.airoapp.ai/api/tracks	server.js
OPENCOP_UI_URL	BUILTIN_OPENCOP_UI_URL	server.js
OPENCYBERSEC_AGENT_TOKEN	[REDACTED]	OPENCYBERSEC-QUICKSTART.md, OPENCYBERSEC.md, server.js, examples/opencybersec/ingest-examples.sh
OPENCYBERSEC_OPERATOR_TOKEN	[REDACTED]	OPENCYBERSEC-QUICKSTART.md, OPENCYBERSEC.md, server.js, examples/opencybersec/ingest-examples.sh
OPENCYBERSEC_READ_TOKEN	—	server.js
OPENFILES_HEALTH_URL	—	server.js, tools/integrate_opensof_service_entries.py
OPENFILES_SERVICE_URL	—	server.js
OPENIIA_MAX_EVIDENCE_BYTES	12000000	server.js
OPENISAC_HEALTH_URL	—	server.js, tools/integrate_opensof_service_entries.py
OPENISAC_SERVICE_URL	—	server.js
OPENKNOWLEDGE_EDITOR_TOKEN	[REDACTED]	server.js
OPENKNOWLEDGE_GRAPH	https://opensof.local/graph/core	server.js

Variável	Padrão	Evidência
OPENKNOWLEDGE_MODEL_FILE	path.join(DATA	server.js
OPENKNOWLEDGE_ONTOWIKI_URL	—	server.js
OPENKNOWLEDGE_SPARQL_ENDPOINT	—	server.js
OPENKNOWLEDGE_TIMEOUT_MS	8000	server.js
OPENLLM_ANTHROPIC_API_KEY	[REDACTED]	server.js, lib/openllm/providers.js
OPENLLM_OPENAI_API_KEY	[REDACTED]	server.js, lib/openllm/providers.js
OPENLLM_OPENWEBUI_API_KEY	[REDACTED]	server.js, lib/openllm/providers.js
OPENLLM_OPENWEBUI_URL	process.env.OPENWEBUI_URL	server.js, lib/openllm/providers.js
OPENLLM_OPERATOR_TOKEN	[REDACTED]	server.js, lib/openllm.js
OPENLLM_WORKSPACES_DIR	path.join(ROOT	server.js
OPENLVC_HEALTH_URL	—	server.js, tools/integrate_opensof_service_entries.py
OPENLVC_SERVICE_URL	—	server.js
OPENMAIL_HEALTH_URL	—	server.js, tools/integrate_opensof_service_entries.py
OPENMAIL_SERVICE_URL	—	server.js
OPENRF_AGENT_TOKEN	[REDACTED]	server.js, lib/openrf-controller/server.js, openrf/API.md
OPENRF_DATA_DIR	path.join(DATA	server.js, lib/openrf-controller/server.js
OPENRF_OPERATOR_TOKEN	[REDACTED]	server.js, lib/openrf-controller/server.js, openrf/API.md, openrf/README-UPSTREAM-v0.3.0.md
OPENRF_READ_TOKEN	—	server.js, lib/openrf-controller/server.js, openrf/API.md
OPENSsa_ACTIVE_TIMEOUT_S	900	server.js, edge/openssa-sensor/SERVER_INTEGRATION.md, edge/openssa-sensor/lib/openssa.js, lib/openssa.js
OPENSsa_ITU_REGION	2	server.js, edge/openssa-sensor/SERVER_INTEGRATION.md, edge/openssa-sensor/lib/openssa.js, lib/openssa.js

Variável	Padrão	Evidência
OPENSsa_SENSOR_TOKEN	[REDACTED]	server.js, edge/openssa-sensor/SERVER_INTEGRATION.md, edge/openssa-sensor/local_server.js, edge/openssa-sensor/demo/run_streaming_demo.py
OPENWEBUI_API_KEY	[REDACTED]	server.js, lib/openllm/providers.js
OPENWEBUI_CHAT_PATH	/api/chat/completions	server.js
OPENWEBUI_DEFAULT_MODEL	—	server.js
OPENWEBUI_HEALTH_PATH	/health	server.js
OPENWEBUI_MODELS_PATH	/api/models	server.js
OPENWEBUI_URL	).replace(//+\$/	server.js
OPEN_EYES_DEFAULT_ASSET	ISAC-RASPBOT-01	server.js
PORT	3000	server.js, edge/openssa-sensor/local_server.js, lib/openrf-controller/server.js
PUBLIC_BASE_URL	COMPILED_DEPLOYMENT.publicBaseUrl).replace(//+\$/	server.js
RASPBOT_BROWSER_WS_URL	—	server.js
RASPBOT_CONTROL_URL	—	server.js
RASPBOT_STREAM_URL	—	server.js
RES	—	lib/openiia.js
ROCKETCHAT_AUTH_TOKEN	[REDACTED]	server.js
ROCKETCHAT_BOT_USERNAME	openc5.bot	server.js
ROCKETCHAT_EMBED_URL	—	server.js
ROCKETCHAT_INCOMING_WEBHOOK_URL	—	server.js
ROCKETCHAT_OUTGOING_TOKEN	[REDACTED]	server.js, rocketchat/outgoing-webhook-test.sh
ROCKETCHAT_PUBLIC_URL	ROCKETCHAT_URL ").replace(//+\$/	server.js
ROCKETCHAT_URL	).replace(//+\$/	server.js
ROCKETCHAT_USER_ID	—	server.js
SITE_ID	COMPILED_DEPLOYMENT.siteId	server.js, edge/openssa-sensor/lib/openssa.js, lib/openssa.js
SUITE_VERSION	—	server.js, tools/integrate_opensof_service_entries.py

Candidatos de serviço

Nenhuma definição de serviço específica do componente foi associada pelo scanner.

Dependências/endpoints externos

Host	URL	Fonte
<code>\${req.headers.host}</code>	<code>http://\${req.headers.host}/</code>	<code>server.js</code>
<code>loammhpng4.c36.airoapp.ai</code>	<code>https://loammhpng4.c36.airoapp.ai/</code>	<code>README.md</code>
<code>loammhpng4.c36.airoapp.ai</code>	<code>https://loammhpng4.c36.airoapp.ai/api/tracks</code>	<code>README.md</code>
<code>openc5isr-en.wallacecorptech.com</code>	<code>https://openc5isr-en.wallacecorptech.com/</code>	<code>server.js</code>
<code>opencop.c24.airoapp.ai</code>	<code>https://opencop.c24.airoapp.ai/api/tracks</code>	<code>server.js</code>
<code>opensof.local</code>	<code>https://opensof.local/graph/core</code>	<code>server.js</code>
<code>opensof.local</code>	<code>https://opensof.local/ontology</code>	<code>.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/openiia.ttl</code>
<code>opensof.local</code>	<code>https://opensof.local/ontology</code>	<code>ontology/openiia.ttl</code>
<code>opensof.local</code>	<code>https://opensof.local/ontology</code>	<code>server.js</code>
<code>opensof.local</code>	<code>https://opensof.local/resource/</code>	<code>server.js</code>
<code>opensof.local</code>	<code>https://opensof.local/resource/\${encodeURIComponent(row.task_id)}</code>	<code>lib/openiia.js</code>

Lista de verificação

- Confirmar que o componente esteja incluído e habilitado nesta edição/versão.
 - Registrar serviço autoritativo, processo/contêiner, porta, URL base e endpoint de saúde.
 - Exercitar o fluxo principal do operador e registrar resultados esperados e reais.
 - Verificar autenticação, autorização, auditoria, comportamento de erro e política de tratamento de dados.
 - Verificar relações com OpenBus/OpenKnowledge e metadados de tempo/proveniência quando aplicável.
 - Documentar limitações conhecidas e a versão em que forem corrigidas.
-

Notas do Mantenedor

Adicione aqui notas de implantação revisadas por pessoas, correções, decisões, capturas de tela e links. O conteúdo fora do bloco gerado é preservado nas próximas execuções.

OpenCyberSec

OpenCyberSec

Campo	Valor
Distribuição	WCT Portuguese — OpenC5ISR
Produto	OpenC5ISR
Versão	0.15.1
Implantação	<code>openc5isr-pt.wallacecorptech.com</code>
Fonte	<code>/srv/wct/releases/OpenC5ISR-v0.15.0-20app-pt</code>
Evidência	Intenção do catálogo mais evidência estática do componente
Impressão digital da fonte	<code>e92dc1580aa26f7545815bcf40300b21bc5485b0a2ae46a715538a48365cc801</code>
Estado	Linha de base gerada — revisão humana obrigatória

“ **Limite de verificação:** Esta página combina orientação de projeto da plataforma com evidências estáticas da distribuição. Ela não comprova que todas as interfaces detectadas estejam habilitadas, acessíveis, seguras ou operacionais no ambiente implantado.

Finalidade

O módulo de operações de cibersegurança para visibilidade de ativos, achados, incidentes, controles, evidências, fluxos de resposta e contexto cibernético operacional.

Valor operacional

Conecta observações cibernéticas e tarefas de resposta aos mesmos ativos, redes, casos e ambiente de colaboração usados nas operações.

Diferenciais

A cibersegurança é representada como uma função operacional de missão, com relações semânticas e efeitos acionáveis, e não como um painel desconectado.

Conexões na plataforma

- OpenNetworks
- OpenIIA
- OpenTask
- OpenKnowledge
- OpenCOP

Detecção na versão

Estado	Pontuação	Itens de evidência
detectado	117	12

Tipo de evidência	Fonte	Correspondência
caminho	OPENCYBERSEC - QUICKSTART .md	opencybersec
caminho	OPENCYBERSEC .md	opencybersec
caminho	.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/opencybersec .ttl	opencybersec
caminho	data/opencybersec .json	opencybersec
caminho	edge/opencybersec/README .md	opencybersec
conteúdo	API .md	opencybersec
conteúdo	CHANGELOG .md	opencybersec
conteúdo	DEPLOY - GODADDY .md	opencybersec
conteúdo	OPENCYBERSEC - QUICKSTART .md	opencybersec
conteúdo	OPENCYBERSEC .md	opencybersec

Tipo de evidência	Fonte	Correspondência
caminho	open-cybersec/app.js	open-cybersec
caminho	open-cybersec/index.html	open-cybersec

Interfaces REST/API candidatas

Nenhuma rota REST específica do componente foi associada pelo scanner.

Interfaces de tempo real candidatas

Nenhum endpoint WebSocket específico do componente foi associado pelo scanner.

Candidatos de configuração

Variável	Padrão	Evidência
API	—	open-cybersec/app.js, public/open-cybersec/app.js, public/open-llm/app.js
BASE	http://127.0.0.1:3000	DEPLOY-GODADDY.md, OPENCYBERSEC-QUICKSTART.md, OPENCYBERSEC.md, UPGRADE-v0.14.0.md
CONFIG	—	drivers/install_openpnt_agent.sh, edge/opencybersec/install.sh, edge/openssa-sensor/install/check-sensor.sh, edge/openssa-sensor/install/install-sensor.sh
DATA_DIR	path.join(ROOT	OPENCYBERSEC-QUICKSTART.md, OPENCYBERSEC.md, RELEASE-MANIFEST-v0.14.0.json, UPGRADE-v0.14.0.md
ENV_FILE	—	edge/opencybersec/install.sh

Variável	Padrão	Evidência
EUID	\$(id -u	drivers/install_openpnt_agent.sh, edge/opencybersec/install.sh, edge/opencybersec/uninstall.sh, edge/openpnt-linuxptp/install-linuxptp.sh
HERE	—	edge/openpnt-linuxptp/SELF-TEST.sh, edge/openpnt-linuxptp/install-linuxptp.sh, edge/openssa-sensor/native/uhd_spectrum_engine/buid-simulation.sh, edge/openssa-sensor/native/uhd_spectrum_engine/buid.sh
INSTALL_DIR	—	edge/opencybersec/install.sh
OPENCYBERSEC_AGENT_TOKEN	[REDACTED]	OPENCYBERSEC-QUICKSTART.md, OPENCYBERSEC.md, server.js, examples/opencybersec/ingest-examples.sh
OPENCYBERSEC_OPERATOR_TOKEN	[REDACTED]	OPENCYBERSEC-QUICKSTART.md, OPENCYBERSEC.md, server.js, examples/opencybersec/ingest-examples.sh
OPENSOF_ROOT	https://wallacecorptech.com/live/opensof	examples/opencybersec/ingest-examples.sh
PATH	/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin	edge/opencybersec/opencybersec_agent.py, lib/openllm/pipeline-engine.js, lib/openllm/util.js, tests/openpnt_agent_smoke_test.py
ROOT	—	edge/opencybersec/install.sh, edge/openpnt-linuxptp/SELF-TEST.sh, edge/openpnt-linuxptp/install-linuxptp.sh, edge/openssa-sensor/install-demo-sensor.sh
RUN_ID	—	OPENCYBERSEC.md
SERVICE	—	edge/opencybersec/install.sh

Candidatos de serviço

Serviço	ExecStart	Fonte
opencybersec-agent.service	/opt/opencybersec-agent/opencybersec_agent.py --config /etc/opencybersec-agent.json	edge/opencybersec/systemd/opencybersec-agent.service

Dependências/endpoints externos

Host	URL	Fonte
loammhpng4.c36.airoapp.ai	https://loammhpng4.c36.airoapp.ai/	API.md
loammhpng4.c36.airoapp.ai	https://loammhpng4.c36.airoapp.ai/	CHANGELOG.md
openc5isr-en.wallacecorptech.com	https://openc5isr-en.wallacecorptech.com/	data/opencybersec.json
opensof.local	https://opensof.local/exercise	examples/opencybersec/csaf-advisory.json
opensof.local	https://opensof.local/ontology	.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/opencybersec.ttl
opensof.local	https://opensof.local/ontology	ontology/opencybersec.ttl
opensof.local	https://opensof.local/ontology/cyber	.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/opencybersec.ttl
opensof.local	https://opensof.local/ontology/cyber	ontology/opencybersec.ttl
opensof.local	https://opensof.local/ontology/opencybersec	.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/opencybersec.ttl
opensof.local	https://opensof.local/ontology/opencybersec	ontology/opencybersec.ttl
opensof.local	https://opensof.local/resource/	.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/opencybersec.ttl
opensof.local	https://opensof.local/resource/	ontology/opencybersec.ttl
opensof.local	https://opensof.local/vex/exercise-0001	examples/opencybersec/openvex.json

Lista de verificação

- Confirmar que o componente esteja incluído e habilitado nesta edição/versão.
- Registrar serviço autoritativo, processo/contêiner, porta, URL base e endpoint de saúde.
- Exercitar o fluxo principal do operador e registrar resultados esperados e reais.
- Verificar autenticação, autorização, auditoria, comportamento de erro e política de tratamento de dados.
- Verificar relações com OpenBus/OpenKnowledge e metadados de tempo/proveniência quando aplicável.
- Documentar limitações conhecidas e a versão em que forem corrigidas.

Notas do Mantenedor

Adicione aqui notas de implantação revisadas por pessoas, correções, decisões, capturas de tela e links. O conteúdo fora do bloco gerado é preservado nas próximas execuções.

AEGIS-SENTINEL

AEGIS-SENTINEL

Campo	Valor
Distribuição	WCT Portuguese — OpenC5ISR
Produto	OpenC5ISR
Versão	0.15.1
Implantação	<code>openc5isr-pt.wallacecorptech.com</code>
Fonte	<code>/srv/wct/releases/OpenC5ISR-v0.15.0-20app-pt</code>
Evidência	Intenção do catálogo mais evidência estática do componente
Impressão digital da fonte	<code>e92dc1580aa26f7545815bcf40300b21bc5485b0a2ae46a715538a48365cc801</code>
Estado	Linha de base gerada — revisão humana obrigatória

“ **Limite de verificação:** Esta página combina orientação de projeto da plataforma com evidências estáticas da distribuição. Ela não comprova que todas as interfaces detectadas estejam habilitadas, acessíveis, seguras ou operacionais no ambiente implantado.

Finalidade

Um ponto de integração de segurança e proteção para apresentar alertas, estados e capacidades defensivas dentro da plataforma operacional mais ampla.

Valor operacional

Permite que funções de proteção participem de fluxos comuns de consciência situacional, tarefas e evidências.

Diferenciais

Alertas de segurança podem se tornar objetos e tarefas operacionais semanticamente vinculados, em vez de permanecerem notificações isoladas.

Conexões na plataforma

- OpenCyberSec
- OpenCOP
- OpenTask
- OpenIIA

Detecção na versão

Estado	Pontuação	Itens de evidência
detectado	42	10

Tipo de evidência	Fonte	Correspondência
conteúdo	CHANGELOG.md	aegis-sentinel
conteúdo	DEPLOY-GODADDY.md	aegis-sentinel
conteúdo	EXTERNAL-SERVICES.md	aegis-sentinel
conteúdo	README.md	aegis-sentinel
conteúdo	WALLACECORP-DEPLOYMENT.md	aegis-sentinel
conteúdo	DEPLOY-GODADDY.md	aegis_sentinel
conteúdo	deploy.env.example	aegis_sentinel
conteúdo	server.js	aegis_sentinel
conteúdo	tests/compiled_deployment_smoke_test.py	aegis_sentinel
conteúdo	tests/external_integrations_smoke_test.py	aegis_sentinel

Interfaces REST/API candidatas

Método	Caminho	Fonte
GET	http://127.0.0.1:18782/api/integration	tests/compiled_deployment_smoke_test.py

Interfaces de tempo real candidatas

Nenhum endpoint WebSocket específico do componente foi associado pelo scanner.

Candidatos de configuração

Variável	Padrão	Evidência
AEGIS_SENTINEL_LABEL	COMPILED_DEPLOYMENT.aegisSentinelLabel.trim() COMPILED_DEPLOYMENT.aegisSentinelLabel	server.js, tools/integrate_opensof_service_entries.py
ANTHROPIC_API_KEY	—	server.js, lib/openllm/agents.js, lib/openllm/providers.js
BASE	http://127.0.0.1:3000	DEPLOY-GODADDY.md, OPENCYBERSEC-QUICKSTART.md, OPENCYBERSEC.md, UPGRADE-v0.14.0.md
DATA_DIR	path.join(ROOT	OPENCYBERSEC-QUICKSTART.md, OPENCYBERSEC.md, RELEASE-MANIFEST-v0.14.0.json, UPGRADE-v0.14.0.md
EOD_TECH_TARGET	@eodtech	server.js
HOST	0.0.0.0	server.js, lib/openrf-controller/server.js
KNOWLEDGE_NS	—	server.js
MISSION_KNOWLEDGE_NS	—	server.js
MOUNT_PATH	COMPILED_DEPLOYMENT.mountPath	server.js

Variável	Padrão	Evidência
NODE_ID	COMPILED_DEPLOYMENT.nodeId	server.js, edge/openssa-sensor/lib/openssa.js, lib/openssa.js
OPENAAR_SIGNING_KEY	[REDACTED]	server.js
OPENAAR_SNAPSHOT_EVERY_EVENTS	100	server.js
OPENAAR_SNAPSHOT_INTERVAL_S	30	server.js
OPENAI_API_KEY	—	server.js, lib/openllm/providers.js
OPENANALYTICS_CONNECTOR_TIMEOUT_MS	60000	server.js
OPENBUS_API_TOKEN	[REDACTED]	OPENKNOWLEDGE-OPENTASK.md, OPENLVC-DEMO.md, OPENLVC-RTI.md, demo_simulator.py
OPENBUS_MAX_HISTORY	500	server.js
OPENCHAT_DEFAULT_TARGET	#eod-ops	server.js
OPENCOP_TRACK_URL	https://opencop.c24.airoapp.ai/api/tracks	server.js
OPENCOP_UI_URL	BUILTIN_OPENCOP_UI_URL	server.js
OPENCYBERSEC_AGENT_TOKEN	[REDACTED]	OPENCYBERSEC-QUICKSTART.md, OPENCYBERSEC.md, server.js, examples/opencybersec/ingest-examples.sh
OPENCYBERSEC_OPERATOR_TOKEN	[REDACTED]	OPENCYBERSEC-QUICKSTART.md, OPENCYBERSEC.md, server.js, examples/opencybersec/ingest-examples.sh
OPENCYBERSEC_READ_TOKEN	—	server.js
OPENFILES_HEALTH_URL	—	server.js, tools/integrate_opensof_service_entries.py
OPENFILES_SERVICE_URL	—	server.js
OPENIIA_MAX_EVIDENCE_BYTES	12000000	server.js
OPENISAC_HEALTH_URL	—	server.js, tools/integrate_opensof_service_entries.py
OPENISAC_SERVICE_URL	—	server.js
OPENKNOWLEDGE_EDITOR_TOKEN	[REDACTED]	server.js
OPENKNOWLEDGE_GRAPH	https://opensof.local/graph/core	server.js
OPENKNOWLEDGE_MODEL_FILE	path.join(DATA	server.js
OPENKNOWLEDGE_ONTOWIKI_URL	—	server.js

Variável	Padrão	Evidência
OPENKNOWLEDGE_SPARQL_ENDPOINT	—	server.js
OPENKNOWLEDGE_TIMEOUT_MS	8000	server.js
OPENLLM_ANTHROPIC_API_KEY	[REDACTED]	server.js, lib/openllm/providers.js
OPENLLM_OPENAI_API_KEY	[REDACTED]	server.js, lib/openllm/providers.js
OPENLLM_OPENWEBUI_API_KEY	[REDACTED]	server.js, lib/openllm/providers.js
OPENLLM_OPENWEBUI_URL	process.env.OPENWEBUI_URL	server.js, lib/openllm/providers.js
OPENLLM_OPERATOR_TOKEN	[REDACTED]	server.js, lib/openllm.js
OPENLLM_WORKSPACES_DIR	path.join(ROOT	server.js
OPENLVC_HEALTH_URL	—	server.js, tools/integrate_openssof_service_entries.py
OPENLVC_SERVICE_URL	—	server.js
OPENMAIL_HEALTH_URL	—	server.js, tools/integrate_openssof_service_entries.py
OPENMAIL_SERVICE_URL	—	server.js
OPENRF_AGENT_TOKEN	[REDACTED]	server.js, lib/openrf-controller/server.js, openrf/API.md
OPENRF_DATA_DIR	path.join(DATA	server.js, lib/openrf-controller/server.js
OPENRF_OPERATOR_TOKEN	[REDACTED]	server.js, lib/openrf-controller/server.js, openrf/API.md, openrf/README-UPSTREAM-v0.3.0.md
OPENRF_READ_TOKEN	—	server.js, lib/openrf-controller/server.js, openrf/API.md
OPENSsa_ACTIVE_TIMEOUT_S	900	server.js, edge/openssa-sensor/SERVER_INTEGRATION.md, edge/openssa-sensor/lib/openssa.js, lib/openssa.js
OPENSsa_ITU_REGION	2	server.js, edge/openssa-sensor/SERVER_INTEGRATION.md, edge/openssa-sensor/lib/openssa.js, lib/openssa.js
OPENSsa_SENSOR_TOKEN	[REDACTED]	server.js, edge/openssa-sensor/SERVER_INTEGRATION.md, edge/openssa-sensor/local_server.js, edge/openssa-sensor/demo/run_streaming_demo.py
OPENWEBUI_API_KEY	[REDACTED]	server.js, lib/openllm/providers.js

Variável	Padrão	Evidência
OPENWEBUI_CHAT_PATH	/api/chat/completions	server.js
OPENWEBUI_DEFAULT_MODEL	—	server.js
OPENWEBUI_HEALTH_PATH	/health	server.js
OPENWEBUI_MODELS_PATH	/api/models	server.js
OPENWEBUI_URL	).replace(//+\$/	server.js
OPEN_EYES_DEFAULT_ASSET	ISAC-RASPBOT-01	server.js
PORT	3000	server.js, edge/openssa-sensor/local_server.js, lib/openrf-controller/server.js
PUBLIC_BASE_URL	COMPILED_DEPLOYMENT.publicBaseU rl).replace(//+\$/	server.js
RASPBOT_BROWSER_WS_URL	—	server.js
RASPBOT_CONTROL_URL	—	server.js
RASPBOT_STREAM_URL	—	server.js
ROCKETCHAT_AUTH_TOKEN	[REDACTED]	server.js
ROCKETCHAT_BOT_USERNAME	openc5.bot	server.js
ROCKETCHAT_EMBED_URL	—	server.js
ROCKETCHAT_INCOMING_WEBHOOK_URL	—	server.js
ROCKETCHAT_OUTGOING_TOKEN	[REDACTED]	server.js, rocketchat/outgoing-webhook-test.sh
ROCKETCHAT_PUBLIC_URL	ROCKETCHAT_URL ").replace(//+\$/	server.js
ROCKETCHAT_URL	).replace(//+\$/	server.js
ROCKETCHAT_USER_ID	—	server.js
SITE_ID	COMPILED_DEPLOYMENT.siteId	server.js, edge/openssa-sensor/lib/openssa.js, lib/openssa.js
SUITE_VERSION	—	server.js, tools/integrate_opensof_service_entries.py

Candidatos de serviço

Nenhuma definição de serviço específica do componente foi associada pelo scanner.

Dependências/endpoints externos

Host	URL	Fonte
<code>\${req.headers.host}</code>	<code>http://\${req.headers.host}/</code>	<code>server.js</code>
<code>bss.dev</code>	<code>https://bss.dev/live/isac/\n0PENLVC_PUBLIC_URL=\nAEGIS_SENTINEL_LABEL=AEGIS-SENTINEL\n0PENMAIL_PUBLIC_URL=\n0PENFILES_PUBLIC_URL=\n</code>	<code>tools/integrate_opensof_service_entries.py</code>
<code>files.aegis.example.test</code>	<code>https://files.aegis.example.test/</code>	<code>tests/external_integrations_smoke_test.py</code>
<code>isac.edge.example.test</code>	<code>https://isac.edge.example.test/</code>	<code>tests/external_integrations_smoke_test.py</code>
<code>loammhpng4.c36.airoapp.ai</code>	<code>https://loammhpng4.c36.airoapp.ai/</code>	<code>CHANGELOG.md</code>
<code>loammhpng4.c36.airoapp.ai</code>	<code>https://loammhpng4.c36.airoapp.ai/</code>	<code>README.md</code>
<code>loammhpng4.c36.airoapp.ai</code>	<code>https://loammhpng4.c36.airoapp.ai/api/tracks</code>	<code>README.md</code>
<code>lvc.example.test</code>	<code>https://lvc.example.test/</code>	<code>tests/external_integrations_smoke_test.py</code>
<code>mail.aegis.example.test</code>	<code>https://mail.aegis.example.test/</code>	<code>tests/external_integrations_smoke_test.py</code>
<code>openc5isr-en.wallacecorptech.com</code>	<code>https://openc5isr-en.wallacecorptech.com/</code>	<code>server.js</code>
<code>opencop.c24.airoapp.ai</code>	<code>https://opencop.c24.airoapp.ai/api/tracks</code>	<code>deploy.env.example</code>
<code>opencop.c24.airoapp.ai</code>	<code>https://opencop.c24.airoapp.ai/api/tracks</code>	<code>server.js</code>
<code>opensof.local</code>	<code>https://opensof.local/graph/core</code>	<code>deploy.env.example</code>
<code>opensof.local</code>	<code>https://opensof.local/graph/core</code>	<code>server.js</code>
<code>opensof.local</code>	<code>https://opensof.local/ontology</code>	<code>server.js</code>
<code>opensof.local</code>	<code>https://opensof.local/resource/</code>	<code>server.js</code>

Lista de verificação

- Confirmar que o componente esteja incluído e habilitado nesta edição/versão.
- Registrar serviço autoritativo, processo/contêiner, porta, URL base e endpoint de saúde.
- Exercitar o fluxo principal do operador e registrar resultados esperados e reais.
- Verificar autenticação, autorização, auditoria, comportamento de erro e política de tratamento de dados.
- Verificar relações com OpenBus/OpenKnowledge e metadados de tempo/proveniência quando aplicável.

- Documentar limitações conhecidas e a versão em que forem corrigidas.
-

Notas do Mantenedor

Adicione aqui notas de implantação revisadas por pessoas, correções, decisões, capturas de tela e links. O conteúdo fora do bloco gerado é preservado nas próximas execuções.