

OpenIIA

OpenIIA

Campo	Valor
Distribuição	WCT Portuguese — OpenC5ISR
Produto	OpenC5ISR
Versão	0.15.1
Implantação	openc5isr-pt.wallacecorptech.com
Fonte	/srv/wct/releases/OpenC5ISR-v0.15.0-20app-pt
Evidência	Intenção do catálogo mais evidência estática do componente
Impressão digital da fonte	e92dc1580aa26f7545815bcf40300b21bc5485b0a2ae46a715538a48365cc801
Estado	Linha de base gerada — revisão humana obrigatória

“ **Limite de verificação:** Esta página combina orientação de projeto da plataforma com evidências estáticas da distribuição. Ela não comprova que todas as interfaces detectadas estejam habilitadas, acessíveis, seguras ou operacionais no ambiente implantado.

Finalidade

O módulo de gerenciamento de casos de inteligência, investigação e assurance para organizar perguntas, evidências, conclusões, decisões e trilhas de documentação auditáveis.

Valor operacional

Permite que analistas, investigadores e profissionais de conformidade trabalhem com um modelo comum de evidências, preservando proveniência e histórico de revisão.

Diferenciais

Os casos podem usar o mesmo grafo semântico, dados operacionais, arquivos, tarefas e assistência de IA do restante da plataforma.

Conexões na plataforma

- OpenKnowledge
- OpenFiles
- OpenTask
- OpenLLM
- OpenCyberSec

Detecção na versão

Estado	Pontuação	Itens de evidência
detectado	142	12

Tipo de evidência	Fonte	Correspondência
caminho	<code>.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/openiia.ttl</code>	<code>openiia</code>
caminho	<code>data/openiia.json</code>	<code>openiia</code>
caminho	<code>data/openiia-evidence/IIAEV-PNT-001-ptp-readiness.json</code>	<code>openiia</code>
caminho	<code>data/openiia-evidence/IIAEV-SSA-001-ssa-geolocation-events.json</code>	<code>openiia</code>
caminho	<code>lib/openiia.js</code>	<code>openiia</code>
conteúdo	<code>README.md</code>	<code>openiia</code>
conteúdo	<code>RELEASE-v0.15.0.md</code>	<code>openiia</code>
conteúdo	<code>package.json</code>	<code>openiia</code>
conteúdo	<code>server.js</code>	<code>openiia</code>

Tipo de evidência	Fonte	Correspondência
conteúdo	<code>.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/openiia.ttl</code>	<code>openiia</code>
caminho	<code>open-iia/app.js</code>	<code>open-iia</code>
caminho	<code>open-iia/index.html</code>	<code>open-iia</code>

Interfaces REST/API candidatas

Nenhuma rota REST específica do componente foi associada pelo scanner.

Interfaces de tempo real candidatas

Nenhum endpoint WebSocket específico do componente foi associado pelo scanner.

Candidatos de configuração

Variável	Padrão	Evidência
<code>AEGIS_SENTINEL_LABEL</code>	<code>COMPILED_DEPLOYMENT.aegisSentine lLabel).trim() COMPILED_DEPLOYMENT.aegisSentine lLabel</code>	<code>server.js,</code> <code>tools/integrate_opensof_service_entrie s.py</code>
<code>ANTHROPIC_API_KEY</code>	—	<code>server.js, lib/openllm/agents.js,</code> <code>lib/openllm/providers.js</code>
<code>DATA_DIR</code>	<code>path.join(ROOT</code>	<code>OPENCYBERSEC-QUICKSTART.md,</code> <code>OPENCYBERSEC.md, RELEASE- MANIFEST-v0.14.0.json, UPGRADE- v0.14.0.md</code>
<code>EOD_TECH_TARGET</code>	<code>@eodtech</code>	<code>server.js</code>
<code>HOST</code>	<code>0.0.0.0</code>	<code>server.js, lib/openrf- controller/server.js</code>
<code>KNOWLEDGE_NS</code>	—	<code>server.js</code>
<code>MISSION_KNOWLEDGE_NS</code>	—	<code>server.js</code>

Variável	Padrão	Evidência
MOUNT_PATH	COMPILED_DEPLOYMENT.mountPath	server.js
NODE_ID	COMPILED_DEPLOYMENT.nodeId	server.js, edge/openssa-sensor/lib/openssa.js, lib/openssa.js
NS	—	lib/openiia.js
OPENAAR_SIGNING_KEY	[REDACTED]	server.js
OPENAAR_SNAPSHOT_EVERY_EVENTS	100	server.js
OPENAAR_SNAPSHOT_INTERVAL_S	30	server.js
OPENAI_API_KEY	—	server.js, lib/openllm/providers.js
OPENANALYTICS_CONNECTOR_TIMEOUT_MS	60000	server.js
OPENBUS_API_TOKEN	[REDACTED]	OPENKNOWLEDGE-OPENTASK.md, OPENLVC-DEMO.md, OPENLVC-RTI.md, demo_simulator.py
OPENBUS_MAX_HISTORY	500	server.js
OPENCHAT_DEFAULT_TARGET	#eod-ops	server.js
OPENCOP_TRACK_URL	https://opencop.c24.airoapp.ai/api/tracks	server.js
OPENCOP_UI_URL	BUILTIN_OPENCOP_UI_URL	server.js
OPENCYBERSEC_AGENT_TOKEN	[REDACTED]	OPENCYBERSEC-QUICKSTART.md, OPENCYBERSEC.md, server.js, examples/opencybersec/ingest-examples.sh
OPENCYBERSEC_OPERATOR_TOKEN	[REDACTED]	OPENCYBERSEC-QUICKSTART.md, OPENCYBERSEC.md, server.js, examples/opencybersec/ingest-examples.sh
OPENCYBERSEC_READ_TOKEN	—	server.js
OPENFILES_HEALTH_URL	—	server.js, tools/integrate_opensof_service_entries.py
OPENFILES_SERVICE_URL	—	server.js
OPENIIA_MAX_EVIDENCE_BYTES	12000000	server.js
OPENISAC_HEALTH_URL	—	server.js, tools/integrate_opensof_service_entries.py
OPENISAC_SERVICE_URL	—	server.js
OPENKNOWLEDGE_EDITOR_TOKEN	[REDACTED]	server.js
OPENKNOWLEDGE_GRAPH	https://opensof.local/graph/core	server.js

Variável	Padrão	Evidência
OPENKNOWLEDGE_MODEL_FILE	path.join(DATA	server.js
OPENKNOWLEDGE_ONTOWIKI_URL	—	server.js
OPENKNOWLEDGE_SPARQL_ENDPOINT	—	server.js
OPENKNOWLEDGE_TIMEOUT_MS	8000	server.js
OPENLLM_ANTHROPIC_API_KEY	[REDACTED]	server.js, lib/openllm/providers.js
OPENLLM_OPENAI_API_KEY	[REDACTED]	server.js, lib/openllm/providers.js
OPENLLM_OPENWEBUI_API_KEY	[REDACTED]	server.js, lib/openllm/providers.js
OPENLLM_OPENWEBUI_URL	process.env.OPENWEBUI_URL	server.js, lib/openllm/providers.js
OPENLLM_OPERATOR_TOKEN	[REDACTED]	server.js, lib/openllm.js
OPENLLM_WORKSPACES_DIR	path.join(ROOT	server.js
OPENLVC_HEALTH_URL	—	server.js, tools/integrate_opensof_service_entries.py
OPENLVC_SERVICE_URL	—	server.js
OPENMAIL_HEALTH_URL	—	server.js, tools/integrate_opensof_service_entries.py
OPENMAIL_SERVICE_URL	—	server.js
OPENRF_AGENT_TOKEN	[REDACTED]	server.js, lib/openrf-controller/server.js, openrf/API.md
OPENRF_DATA_DIR	path.join(DATA	server.js, lib/openrf-controller/server.js
OPENRF_OPERATOR_TOKEN	[REDACTED]	server.js, lib/openrf-controller/server.js, openrf/API.md, openrf/README-UPSTREAM-v0.3.0.md
OPENRF_READ_TOKEN	—	server.js, lib/openrf-controller/server.js, openrf/API.md
OPENSsa_ACTIVE_TIMEOUT_S	900	server.js, edge/openssa-sensor/SERVER_INTEGRATION.md, edge/openssa-sensor/lib/openssa.js, lib/openssa.js
OPENSsa_ITU_REGION	2	server.js, edge/openssa-sensor/SERVER_INTEGRATION.md, edge/openssa-sensor/lib/openssa.js, lib/openssa.js

Variável	Padrão	Evidência
OPENSsa_SENSOR_TOKEN	[REDACTED]	server.js, edge/openssa-sensor/SERVER_INTEGRATION.md, edge/openssa-sensor/local_server.js, edge/openssa-sensor/demo/run_streaming_demo.py
OPENWEBUI_API_KEY	[REDACTED]	server.js, lib/openllm/providers.js
OPENWEBUI_CHAT_PATH	/api/chat/completions	server.js
OPENWEBUI_DEFAULT_MODEL	—	server.js
OPENWEBUI_HEALTH_PATH	/health	server.js
OPENWEBUI_MODELS_PATH	/api/models	server.js
OPENWEBUI_URL	).replace(//+\$/	server.js
OPEN_EYES_DEFAULT_ASSET	ISAC-RASPBOT-01	server.js
PORT	3000	server.js, edge/openssa-sensor/local_server.js, lib/openrf-controller/server.js
PUBLIC_BASE_URL	COMPILED_DEPLOYMENT.publicBaseUrl).replace(//+\$/	server.js
RASPBOT_BROWSER_WS_URL	—	server.js
RASPBOT_CONTROL_URL	—	server.js
RASPBOT_STREAM_URL	—	server.js
RES	—	lib/openiia.js
ROCKETCHAT_AUTH_TOKEN	[REDACTED]	server.js
ROCKETCHAT_BOT_USERNAME	openc5.bot	server.js
ROCKETCHAT_EMBED_URL	—	server.js
ROCKETCHAT_INCOMING_WEBHOOK_URL	—	server.js
ROCKETCHAT_OUTGOING_TOKEN	[REDACTED]	server.js, rocketchat/outgoing-webhook-test.sh
ROCKETCHAT_PUBLIC_URL	ROCKETCHAT_URL ").replace(//+\$/	server.js
ROCKETCHAT_URL	).replace(//+\$/	server.js
ROCKETCHAT_USER_ID	—	server.js
SITE_ID	COMPILED_DEPLOYMENT.siteId	server.js, edge/openssa-sensor/lib/openssa.js, lib/openssa.js
SUITE_VERSION	—	server.js, tools/integrate_opensof_service_entries.py

Candidatos de serviço

Nenhuma definição de serviço específica do componente foi associada pelo scanner.

Dependências/endpoints externos

Host	URL	Fonte
<code>\${req.headers.host}</code>	<code>http://\${req.headers.host}/</code>	<code>server.js</code>
<code>loammhpng4.c36.airoapp.ai</code>	<code>https://loammhpng4.c36.airoapp.ai/</code>	<code>README.md</code>
<code>loammhpng4.c36.airoapp.ai</code>	<code>https://loammhpng4.c36.airoapp.ai/api/tracks</code>	<code>README.md</code>
<code>openc5isr-en.wallacecorptech.com</code>	<code>https://openc5isr-en.wallacecorptech.com/</code>	<code>server.js</code>
<code>opencop.c24.airoapp.ai</code>	<code>https://opencop.c24.airoapp.ai/api/tracks</code>	<code>server.js</code>
<code>opensof.local</code>	<code>https://opensof.local/graph/core</code>	<code>server.js</code>
<code>opensof.local</code>	<code>https://opensof.local/ontology</code>	<code>.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/openiia.ttl</code>
<code>opensof.local</code>	<code>https://opensof.local/ontology</code>	<code>ontology/openiia.ttl</code>
<code>opensof.local</code>	<code>https://opensof.local/ontology</code>	<code>server.js</code>
<code>opensof.local</code>	<code>https://opensof.local/resource/</code>	<code>server.js</code>
<code>opensof.local</code>	<code>https://opensof.local/resource/\${encodeURIComponent(row.task_id)}</code>	<code>lib/openiia.js</code>

Lista de verificação

- Confirmar que o componente esteja incluído e habilitado nesta edição/versão.
 - Registrar serviço autoritativo, processo/contêiner, porta, URL base e endpoint de saúde.
 - Exercitar o fluxo principal do operador e registrar resultados esperados e reais.
 - Verificar autenticação, autorização, auditoria, comportamento de erro e política de tratamento de dados.
 - Verificar relações com OpenBus/OpenKnowledge e metadados de tempo/proveniência quando aplicável.
 - Documentar limitações conhecidas e a versão em que forem corrigidas.
-

Notas do Mantenedor

Adicione aqui notas de implantação revisadas por pessoas, correções, decisões, capturas de tela e links. O conteúdo fora do bloco gerado é preservado nas próximas execuções.

Revision #1

Created 2026-08-28 15:06:38 UTC by Nexus Ops Administrator

Updated 2026-08-28 15:06:38 UTC by Nexus Ops Administrator