

OpenISAC

OpenISAC

Campo	Valor
Distribuição	WCT Portuguese — OpenC5ISR
Produto	OpenC5ISR
Versão	0.15.1
Implantação	openc5isr-pt.wallacecorptech.com
Fonte	/srv/wct/releases/OpenC5ISR-v0.15.0-20app-pt
Evidência	Intenção do catálogo mais evidência estática do componente
Impressão digital da fonte	e92dc1580aa26f7545815bcf40300b21bc5485b0a2ae46a715538a48365cc801
Estado	Linha de base gerada — revisão humana obrigatória

“ **Limite de verificação:** Esta página combina orientação de projeto da plataforma com evidências estáticas da distribuição. Ela não comprova que todas as interfaces detectadas estejam habilitadas, acessíveis, seguras ou operacionais no ambiente implantado.

Finalidade

A capacidade integrada de sensoriamento e comunicações que utiliza formas de onda de comunicação e infraestrutura de rádio como recursos coordenados de sensoriamento.

Valor operacional

Permite que a infraestrutura de comunicações implantada contribua com observações sem exigir uma pilha de sensoriamento totalmente separada.

Diferenciais

Os resultados de sensoriamento podem usar a mesma malha de tempo, semântica e integração operacional das comunicações e aplicações C5ISR.

Conexões na plataforma

- OpenRF
- OpenPNT
- OpenAnalytics
- OpenTrack

Detecção na versão

Estado	Pontuação	Itens de evidência
detectado	96	12

Tipo de evidência	Fonte	Correspondência
conteúdo	CHANGELOG.md	openisac
conteúdo	DEPLOY-GODADDY.md	openisac
conteúdo	EXTERNAL-SERVICES.md	openisac
conteúdo	MERGE-INSTRUCTIONS-v0.8.1.md	openisac
conteúdo	OPENBUS.md	openisac
caminho	open-isac/index.html	open-isac
caminho	public/open-isac/index.html	open-isac
conteúdo	API.md	open-isac
conteúdo	MERGE-INSTRUCTIONS-v0.8.1.md	open-isac
conteúdo	README.md	open-isac
conteúdo	WALLACECORP-DEPLOYMENT.md	open-isac

Tipo de evidência	Fonte	Correspondência
conteúdo	index.html	open-isac

Interfaces REST/API candidatas

Nenhuma rota REST específica do componente foi associada pelo scanner.

Interfaces de tempo real candidatas

Nenhum endpoint WebSocket específico do componente foi associado pelo scanner.

Candidatos de configuração

Variável	Padrão	Evidência
BASE	http://127.0.0.1:3000	DEPLOY-GODADDY.md, OPENCYBERSEC-QUICKSTART.md, OPENCYBERSEC.md, UPGRADE-v0.14.0.md

Candidatos de serviço

Nenhuma definição de serviço específica do componente foi associada pelo scanner.

Dependências/endpoints externos

Host	URL	Fonte
bss.dev	https://bss.dev/live/fpv-ctl/	index.html
bss.dev	https://bss.dev/live/isac/	tools/integrate_opensof_service_entrie s.py

Host	URL	Fonte
bss.dev	https://bss.dev/live/isac/\n0PENLVC_PUBLIC_URL=\nAEGIS_SENTINEL_LABEL=AEGIS-SENTINEL\n0PENMAIL_PUBLIC_URL=\n0PENFILES_PUBLIC_URL=\n	tools/integrate_opensof_service_entries.py
isac.edge.example.test	https://isac.edge.example.test/	tests/external_integrations_smoke_test.py
loammhpng4.c36.airoapp.ai	https://loammhpng4.c36.airoapp.ai/	API.md
loammhpng4.c36.airoapp.ai	https://loammhpng4.c36.airoapp.ai/	CHANGELOG.md
loammhpng4.c36.airoapp.ai	https://loammhpng4.c36.airoapp.ai/	README.md
loammhpng4.c36.airoapp.ai	https://loammhpng4.c36.airoapp.ai/api/tracks	README.md
loammhpng4.c36.airoapp.ai	https://loammhpng4.c36.airoapp.ai/open-cop/\nhttps://loammhpng4.c36.airoapp.ai/open-isac/\nhttps://loammhpng4.c36.airoapp.ai/open-lvc/\nhttps://loammhpng4.c36.airoapp.ai/open-mail/\nhttps://loammhpng4.c36.airoapp.ai/open-files/\nhttps://loammhpng4.c36.airoapp.ai/api/integrations\n	tools/integrate_opensof_service_entries.py

Lista de verificação

- Confirmar que o componente esteja incluído e habilitado nesta edição/versão.
- Registrar serviço autoritativo, processo/contêiner, porta, URL base e endpoint de saúde.
- Exercitar o fluxo principal do operador e registrar resultados esperados e reais.
- Verificar autenticação, autorização, auditoria, comportamento de erro e política de tratamento de dados.
- Verificar relações com OpenBus/OpenKnowledge e metadados de tempo/proveniência quando aplicável.
- Documentar limitações conhecidas e a versão em que forem corrigidas.

Notas do Mantenedor

Adicione aqui notas de implantação revisadas por pessoas, correções, decisões, capturas de tela e links. O conteúdo fora do bloco gerado é preservado nas próximas execuções.