

OpenTrack

OpenTrack

Campo	Valor
Distribuição	WCT Portuguese — OpenC5ISR
Produto	OpenC5ISR
Versão	0.15.1
Implantação	openc5isr-pt.wallacecorptech.com
Fonte	/srv/wct/releases/OpenC5ISR-v0.15.0-20app-pt
Evidência	Intenção do catálogo mais evidência estática do componente
Impressão digital da fonte	e92dc1580aa26f7545815bcf40300b21bc5485b0a2ae46a715538a48365cc801
Estado	Linha de base gerada — revisão humana obrigatória

“ **Limite de verificação:** Esta página combina orientação de projeto da plataforma com evidências estáticas da distribuição. Ela não comprova que todas as interfaces detectadas estejam habilitadas, acessíveis, seguras ou operacionais no ambiente implantado.

Finalidade

O serviço de ingestão, normalização, atualização e fusão de trilhas de múltiplas fontes, incluindo ADS-B, AIS, USMTF, DIS, BFT e outros fluxos operacionais.

Valor operacional

Fornece um modelo comum de trilha e um caminho de atualização ao vivo, evitando que cada aplicação precise de um adaptador exclusivo para cada fonte.

Diferenciais

Os dados de trilha podem preservar origem, tempo, semântica e linhagem de fusão enquanto fluem diretamente para o COP, tarefas e análises.

Conexões na plataforma

- OpenCOP
- OpenTask
- OpenBus
- OpenPNT
- OpenAnalytics

Detecção na versão

Estado	Pontuação	Itens de evidência
detectado	80	12

Tipo de evidência	Fonte	Correspondência
conteúdo	API.md	opentrack
conteúdo	CHANGELOG.md	opentrack
conteúdo	MERGE-v0.13.1.md	opentrack
conteúdo	OPENBUS.md	opentrack
conteúdo	OPENCOP.md	opentrack
caminho	open-track/app.js	open-track
caminho	open-track/index.html	open-track
caminho	public/open-track/app.js	open-track
caminho	public/open-track/index.html	open-track
conteúdo	index.html	open-track
conteúdo	server.js	open-track

Tipo de evidência	Fonte	Correspondência
conteúdo	common/common.js	open-track

Interfaces REST/API candidatas

Nenhuma rota REST específica do componente foi associada pelo scanner.

Interfaces de tempo real candidatas

Nenhum endpoint WebSocket específico do componente foi associado pelo scanner.

Candidatos de configuração

Variável	Padrão	Evidência
AEGIS_SENTINEL_LABEL	COMPILED_DEPLOYMENT.aegisSentinelLabel.trim() COMPILED_DEPLOYMENT.aegisSentinelLabel	server.js, tools/integrate_opensof_service_entries.py
ANTHROPIC_API_KEY	—	server.js, lib/openllm/agents.js, lib/openllm/providers.js
DATA_DIR	path.join(ROOT	OPENCYBERSEC-QUICKSTART.md, OPENCYBERSEC.md, RELEASE-MANIFEST-v0.14.0.json, UPGRADE-v0.14.0.md
EOD_TECH_TARGET	@eodtech	server.js
HOST	0.0.0.0	server.js, lib/openrf-controller/server.js
KNOWLEDGE_NS	—	server.js
MISSION_KNOWLEDGE_NS	—	server.js
MOUNT_PATH	COMPILED_DEPLOYMENT.mountPath	server.js
NODE_ID	COMPILED_DEPLOYMENT.nodeId	server.js, edge/openssa-sensor/lib/openssa.js, lib/openssa.js

Variável	Padrão	Evidência
OPENAAR_SIGNING_KEY	[REDACTED]	server.js
OPENAAR_SNAPSHOT_EVERY_EVENTS	100	server.js
OPENAAR_SNAPSHOT_INTERVAL_S	30	server.js
OPENAI_API_KEY	—	server.js, lib/openllm/providers.js
OPENANALYTICS_CONNECTOR_TIMEOUT_MS	60000	server.js
OPENBUS_API_TOKEN	[REDACTED]	OPENKNOWLEDGE-OPENTASK.md, OPENLVC-DEMO.md, OPENLVC-RTI.md, demo_simulator.py
OPENBUS_MAX_HISTORY	500	server.js
OPENCHAT_DEFAULT_TARGET	#eod-ops	server.js
OPENCOP_TRACK_URL	https://opencop.c24.airoapp.ai/api/tracks	server.js
OPENCOP_UI_URL	BUILTIN_OPENCOP_UI_URL	server.js
OPENCYBERSEC_AGENT_TOKEN	[REDACTED]	OPENCYBERSEC-QUICKSTART.md, OPENCYBERSEC.md, server.js, examples/opencybersec/ingest-examples.sh
OPENCYBERSEC_OPERATOR_TOKEN	[REDACTED]	OPENCYBERSEC-QUICKSTART.md, OPENCYBERSEC.md, server.js, examples/opencybersec/ingest-examples.sh
OPENCYBERSEC_READ_TOKEN	—	server.js
OPENFILES_HEALTH_URL	—	server.js, tools/integrate_opensof_service_entries.py
OPENFILES_SERVICE_URL	—	server.js
OPENIIA_MAX_EVIDENCE_BYTES	12000000	server.js
OPENISAC_HEALTH_URL	—	server.js, tools/integrate_opensof_service_entries.py
OPENISAC_SERVICE_URL	—	server.js
OPENKNOWLEDGE_EDITOR_TOKEN	[REDACTED]	server.js
OPENKNOWLEDGE_GRAPH	https://opensof.local/graph/core	server.js
OPENKNOWLEDGE_MODEL_FILE	path.join(DATA	server.js
OPENKNOWLEDGE_ONTOWIKI_URL	—	server.js
OPENKNOWLEDGE_SPARQL_ENDPOINT	—	server.js

Variável	Padrão	Evidência
OPENKNOWLEDGE_TIMEOUT_MS	8000	server.js
OPENLLM_ANTHROPIC_API_KEY	[REDACTED]	server.js, lib/openllm/providers.js
OPENLLM_OPENAI_API_KEY	[REDACTED]	server.js, lib/openllm/providers.js
OPENLLM_OPENWEBUI_API_KEY	[REDACTED]	server.js, lib/openllm/providers.js
OPENLLM_OPENWEBUI_URL	process.env.OPENWEBUI_URL	server.js, lib/openllm/providers.js
OPENLLM_OPERATOR_TOKEN	[REDACTED]	server.js, lib/openllm.js
OPENLLM_WORKSPACES_DIR	path.join(ROOT	server.js
OPENLVC_HEALTH_URL	—	server.js, tools/integrate_openssof_service_entries.py
OPENLVC_SERVICE_URL	—	server.js
OPENMAIL_HEALTH_URL	—	server.js, tools/integrate_openssof_service_entries.py
OPENMAIL_SERVICE_URL	—	server.js
OPENRF_AGENT_TOKEN	[REDACTED]	server.js, lib/openrf-controller/server.js, openrf/API.md
OPENRF_DATA_DIR	path.join(DATA	server.js, lib/openrf-controller/server.js
OPENRF_OPERATOR_TOKEN	[REDACTED]	server.js, lib/openrf-controller/server.js, openrf/API.md, openrf/README-UPSTREAM-v0.3.0.md
OPENRF_READ_TOKEN	—	server.js, lib/openrf-controller/server.js, openrf/API.md
OPENSsa_ACTIVE_TIMEOUT_S	900	server.js, edge/openssa-sensor/SERVER_INTEGRATION.md, edge/openssa-sensor/lib/openssa.js, lib/openssa.js
OPENSsa_ITU_REGION	2	server.js, edge/openssa-sensor/SERVER_INTEGRATION.md, edge/openssa-sensor/lib/openssa.js, lib/openssa.js
OPENSsa_SENSOR_TOKEN	[REDACTED]	server.js, edge/openssa-sensor/SERVER_INTEGRATION.md, edge/openssa-sensor/local_server.js, edge/openssa-sensor/demo/run_streaming_demo.py
OPENWEBUI_API_KEY	[REDACTED]	server.js, lib/openllm/providers.js
OPENWEBUI_CHAT_PATH	/api/chat/completions	server.js

Variável	Padrão	Evidência
OPENWEBUI_DEFAULT_MODEL	—	server.js
OPENWEBUI_HEALTH_PATH	/health	server.js
OPENWEBUI_MODELS_PATH	/api/models	server.js
OPENWEBUI_URL	).replace(//+\$/	server.js
OPEN_EYES_DEFAULT_ASSET	ISAC-RASPBOT-01	server.js
PORT	3000	server.js, edge/openssa-sensor/local_server.js, lib/openrf-controller/server.js
PUBLIC_BASE_URL	COMPILED_DEPLOYMENT.publicBaseU rl).replace(//+\$/	server.js
RASPBOT_BROWSER_WS_URL	—	server.js
RASPBOT_CONTROL_URL	—	server.js
RASPBOT_STREAM_URL	—	server.js
ROCKETCHAT_AUTH_TOKEN	[REDACTED]	server.js
ROCKETCHAT_BOT_USERNAME	openc5.bot	server.js
ROCKETCHAT_EMBED_URL	—	server.js
ROCKETCHAT_INCOMING_WEBHOOK_URL	—	server.js
ROCKETCHAT_OUTGOING_TOKEN	[REDACTED]	server.js, rocketchat/outgoing-webhook-test.sh
ROCKETCHAT_PUBLIC_URL	ROCKETCHAT_URL ").replace(//+\$/	server.js
ROCKETCHAT_URL	).replace(//+\$/	server.js
ROCKETCHAT_USER_ID	—	server.js
SITE_ID	COMPILED_DEPLOYMENT.siteId	server.js, edge/openssa-sensor/lib/openssa.js, lib/openssa.js
SUITE_VERSION	—	server.js, tools/integrate_opensof_service_entries.py

Candidatos de serviço

Nenhuma definição de serviço específica do componente foi associada pelo scanner.

Dependências/endpoints externos

Host	URL	Fonte
<code>\${req.headers.host}</code>	<code>http://\${req.headers.host/}</code>	<code>server.js</code>
<code>bss.dev</code>	<code>https://bss.dev/live/fpv-ctl/</code>	<code>index.html</code>
<code>loammhpng4.c36.airoapp.ai</code>	<code>https://loammhpng4.c36.airoapp.ai/</code>	<code>API.md</code>
<code>loammhpng4.c36.airoapp.ai</code>	<code>https://loammhpng4.c36.airoapp.ai/</code>	<code>CHANGELOG.md</code>
<code>loammhpng4.c36.airoapp.ai</code>	<code>https://loammhpng4.c36.airoapp.ai/api/tracks</code>	<code>README.md</code>
<code>openc5isr-en.wallacecorptech.com</code>	<code>https://openc5isr-en.wallacecorptech.com/</code>	<code>server.js</code>
<code>opencop.c24.airoapp.ai</code>	<code>https://opencop.c24.airoapp.ai/api/tracks</code>	<code>deploy.env.example</code>
<code>opencop.c24.airoapp.ai</code>	<code>https://opencop.c24.airoapp.ai/api/tracks</code>	<code>integrations/opencop-openeyes/patched-static/map.js</code>
<code>opencop.c24.airoapp.ai</code>	<code>https://opencop.c24.airoapp.ai/api/tracks</code>	<code>server.js</code>
<code>opencop.example</code>	<code>https://opencop.example/api/tracks</code>	<code>tests/openeyes_smoke_test.py</code>
<code>opensof.local</code>	<code>https://opensof.local/graph/core</code>	<code>server.js</code>
<code>opensof.local</code>	<code>https://opensof.local/ontology</code>	<code>server.js</code>
<code>opensof.local</code>	<code>https://opensof.local/resource/</code>	<code>server.js</code>

Lista de verificação

- Confirmar que o componente esteja incluído e habilitado nesta edição/versão.
- Registrar serviço autoritativo, processo/contêiner, porta, URL base e endpoint de saúde.
- Exercitar o fluxo principal do operador e registrar resultados esperados e reais.
- Verificar autenticação, autorização, auditoria, comportamento de erro e política de tratamento de dados.
- Verificar relações com OpenBus/OpenKnowledge e metadados de tempo/proveniência quando aplicável.
- Documentar limitações conhecidas e a versão em que forem corrigidas.

Notas do Mantenedor

Adicione aqui notas de implantação revisadas por pessoas, correções, decisões, capturas de tela e links. O conteúdo fora do bloco gerado é preservado nas próximas execuções.

