

Planejamento e Pré-requisitos

Managed documentation for Planejamento e Pré-requisitos.

- [Requisitos do Sistema](#)
- [Arquitetura de Implantação](#)

Requisitos do Sistema

Requisitos do Sistema

Campo	Valor
Distribuição	WCT Portuguese — OpenC5ISR
Produto	OpenC5ISR
Versão	0.15.1
Implantação	<code>openc5isr-pt.wallacecorptech.com</code>
Fonte	<code>/srv/wct/releases/OpenC5ISR-v0.15.0-20app-pt</code>
Evidência	Manifestos de runtime e inventário de arquivos
Impressão digital da fonte	<code>e92dc1580aa26f7545815bcf40300b21bc5485b0a2ae46a715538a48365cc801</code>
Estado	Linha de base gerada — revisão humana obrigatória

“ **Limite de verificação:** Esta página combina orientação de projeto da plataforma com evidências estáticas da distribuição. Ela não comprova que todas as interfaces detectadas estejam habilitadas, acessíveis, seguras ou operacionais no ambiente implantado.

Perfil de runtime observado

Propriedade	Observado
Linguagens por contagem de arquivos	PHP: 165, JavaScript: 150, Python: 74, C: 63, Shell: 34, C++: 1
Indicadores de frameworks	—
Containerizado	False
Projetos Node	2
Conjuntos de requisitos Python	0

Evidências de manifestos

Manifesto	Projeto	Versão	Runtime/base	Dependências
<code>package.json</code>	opensof-integrated-suite	0.15.1	node	0
<code>edge/openssa-sensor/package.json</code>	openssa-mission-spectrum-console	0.5.0	node	0

Requisitos básicos do host

- Um host Linux suportado com sincronização de tempo precisa e acesso administrativo para alterações de serviço/proxy.
- Os runtimes e gerenciadores de pacotes evidenciados acima, ou um mecanismo de contêiner OCI quando as definições de contêiner forem autoritativas.
- CPU, memória, disco e rede suficientes para os módulos habilitados; cargas de sensores/rádio/IA exigem dimensionamento separado.
- DNS e certificados TLS para nomes públicos, além de política de firewall para interfaces públicas, gerenciais, backend e sensores.
- Um destino de backup fora da versão ativa e acesso testado aos bancos de dados/armazenamentos de artefatos necessários.

Notas do Mantenedor

Adicione aqui notas de implantação revisadas por pessoas, correções, decisões, capturas de tela e links. O conteúdo fora do bloco gerado é preservado nas próximas execuções.

Arquitetura de Implantação

Arquitetura de Implantação

Campo	Valor
Distribuição	WCT Portuguese — OpenC5ISR
Produto	OpenC5ISR
Versão	0.15.1
Implantação	<code>openc5isr-pt.wallacecorptech.com</code>
Fonte	<code>/srv/wct/releases/OpenC5ISR-v0.15.0-20app-pt</code>
Evidência	Estrutura da distribuição e evidências de contêiner
Impressão digital da fonte	<code>e92dc1580aa26f7545815bcf40300b21bc5485b0a2ae46a715538a48365cc801</code>
Estado	Linha de base gerada — revisão humana obrigatória

“ **Limite de verificação:** Esta página combina orientação de projeto da plataforma com evidências estáticas da distribuição. Ela não comprova que todas as interfaces detectadas estejam habilitadas, acessíveis, seguras ou operacionais no ambiente implantado.

Estrutura da distribuição

Propriedade	Observado
Caminho da versão	<code>/srv/wct/releases/OpenC5ISR-v0.15.0-20app-pt</code>
Versão	0.15.1

Propriedade	Observado
Entradas de nível superior	third_party : 870 edge : 100 public : 71 openrf : 36 lib : 32 drivers : 27 tests : 24 examples : 20 ontology : 17 data : 14 .opennetworks-backup-20260827T210646Z : 13 open-daa : 12 modules : 9 scenarios : 9 integrations : 8 open-lvc : 5 common : 4 open-rf : 4 open-ssa : 4 templates : 4 models : 3 open-aar-mr : 3 open-bus : 3 open-cop : 3 open-cybersec : 3 open-eyes : 3 open-iaa : 3 open-knowledge : 3 open-pnt : 3 open-chat : 2 open-task : 2 open-track : 2 rocketchat : 2 standards : 2 tools : 2 API.md : 1 CHANGELOG.md : 1 DEPLOY-GODADDY.md : 1 EXTERNAL-SERVICES.md : 1 FIX-v0.15.1.md : 1
Impressão digital da fonte	e92dc1580aa26f7545815bcf40300b21bc5485b0a2ae46a715538a48365cc801

Candidatos de topologia de contêiner/serviço

Nenhum serviço Compose foi extraído; use as páginas systemd e Nginx para outras evidências de implantação.

Padrão de versão recomendado

<code>/srv/<owner>/releases/<product>-vX.Y.Z/</code>	immutable extracted release
<code>/srv/<owner>/instances/<edition>/current</code>	symlink to active release
<code>/etc/<product>/<edition>/</code>	protected configuration and secrets
<code>/var/lib/<product>/<edition>/</code>	persistent state
<code>/var/log/<product>/<edition>/</code>	logs, when not solely in journald

Mantenha código/artefatos de versão imutáveis, configuração fora da versão, dados persistentes fora da versão e ativação como troca atômica de link/serviço. Isso permite reversão sem reconstruir o estado anterior.

Notas do Mantenedor

Adicione aqui notas de implantação revisadas por pessoas, correções, decisões, capturas de tela e links. O conteúdo fora do bloco gerado é preservado nas próximas execuções.