

Procedimento de Instalação

Procedimento de Instalação

Campo	Valor
Distribuição	WCT Portuguese — OpenC5ISR
Produto	OpenC5ISR
Versão	0.15.1
Implantação	openc5isr-pt.wallacecorptech.com
Fonte	/srv/wct/releases/OpenC5ISR-v0.15.0-20app-pt
Evidência	Manifestos da distribuição mais padrão de implantação controlada
Impressão digital da fonte	e92dc1580aa26f7545815bcf40300b21bc5485b0a2ae46a715538a48365cc801
Estado	Linha de base gerada — revisão humana obrigatória

“ **Limite de verificação:** Esta página combina orientação de projeto da plataforma com evidências estáticas da distribuição. Ela não comprova que todas as interfaces detectadas estejam habilitadas, acessíveis, seguras ou operacionais no ambiente implantado.

Pontos de entrada candidatos de build/instalação

Evidência	Invocação	Ação declarada
package.json	npm run start	npm run verify:startup && node server.js

Evidência	Invocação	Ação declarada
package.json	npm run test	python3 tests/integrated_smoke_test.py && python3 tests/openknowledge_opentask_ontology_smoke_test.py && python3 tests/opendaa_opendata_smoke_test.py && python3 tests/opendaa_openanalytics_smoke_test.py && python3 tests/opencop_smoke_test.py && python3 tests/smoke_test.py && python3 tests/openeyes_smoke_test.py && python3 tests/raspbots_agent_smoke_test.py && python3 tests/openpnt_smoke_test.py && python3 tests/openpnt_linuxptp_wrapper_smoke_test.py && python3 tests/openpnt_agent_smoke_test.py && python3 tests/external_integrations_smoke_test.py && python3 tests/compiled_deployment_smoke_test.py && node tests/openssa/test_openssa.js && python3 tests/openssa/test_sensor.py && python3 tests/openssa_opensof_smoke_test.py && python3 tests/openrf_opensof_smoke_test.py && python3 tests/openlvc_edge_gateway_test.py && python3 tests/openlvc_smoke_test.py && python3 tests/opencybersec_smoke_test.py && python3 tests/opencybersec_agent_smoke_test.py && python3 tests/openiia_smoke_test.py && python3 tests/openaar_mr_smoke_test.py
package.json	npm run verify:startup	node -e "require('./lib/openpnt-timing'); require('./lib/openpnt'); console.log('startup dependencies OK')"
edge/openssa-sensor/package.json	npm run start	node local_server.js 3000
edge/openssa-sensor/package.json	npm run check	node --check lib/openssa.js && node --check public/open-ssa/app.js && node --check local_server.js && python3 -m py_compile drivers/ssa_sensor.py tools/*.py demo/run_streaming_demo.py tests/*.py
edge/openssa-sensor/package.json	npm run test	npm run check && node tests/test_openssa.js && python3 -m unittest discover -s tests -v
third_party/ontowiki/Makefile	make clean	Alvo Make
third_party/ontowiki/Makefile	make codebeautifier	Alvo Make
third_party/ontowiki/Makefile	make codesniffer	Alvo Make

Evidência	Invocação	Ação declarada
third_party/ontowiki/Makefile	make composer-install	Alvo Make
third_party/ontowiki/Makefile	make debianize	Alvo Make
third_party/ontowiki/Makefile	make default	Alvo Make
third_party/ontowiki/Makefile	make deploy	Alvo Make
third_party/ontowiki/Makefile	make devenv	Alvo Make
third_party/ontowiki/Makefile	make directories	Alvo Make
third_party/ontowiki/Makefile	make getcomposer	Alvo Make
third_party/ontowiki/Makefile	make help	Alvo Make
third_party/ontowiki/Makefile	make help-cs	Alvo Make
third_party/ontowiki/Makefile	make help-test	Alvo Make
third_party/ontowiki/Makefile	make install	Alvo Make
third_party/ontowiki/Makefile	make list-events	Alvo Make
third_party/ontowiki/Makefile	make odbctest	Alvo Make
third_party/ontowiki/Makefile	make test	Alvo Make
third_party/ontowiki/Makefile	make test-directories	Alvo Make
third_party/ontowiki/Makefile	make test-extensions	Alvo Make
third_party/ontowiki/Makefile	make test-integration-mysql	Alvo Make
third_party/ontowiki/Makefile	make test-integration-virtuoso	Alvo Make
third_party/ontowiki/Makefile	make test-unit	Alvo Make
third_party/ontowiki/debian/Makefile/Makefile	make clean	Alvo Make
third_party/ontowiki/debian/Makefile/Makefile	make default	Alvo Make
third_party/ontowiki/debian/Makefile/Makefile	make package	Alvo Make
third_party/ontowiki/debian/Makefile/Makefile	make prepare	Alvo Make

Procedimento de instalação controlada

1. Registrar nome do artefato, versão, checksum, origem e aprovação.

2. Fazer backup de configuração, dados persistentes, banco de dados e definições ativas de proxy/serviço.
3. Extrair a distribuição em novo diretório imutável; não sobrescrever a versão ativa.
4. Instalar dependências usando manifestos e lock files fixados. Revisar scripts antes de executá-los como usuário privilegiado.
5. Criar/atualizar configuração e segredos específicos da edição fora do diretório da versão.
6. Executar testes unitários/estáticos e verificação local de saúde antes de trocar tráfego de produção.
7. Ativar atomicamente pelo link current/tag de contêiner/definição de serviço e reiniciar apenas serviços afetados.
8. Validar estado de processos, endpoints locais, roteamento Nginx, WebSockets, login, fluxo principal e logs.
9. Registrar resultados reais e manter a versão anterior até completar a janela de aceitação.

Não presuma

O gerador deliberadamente não inventa um comando de instalação quando a distribuição não fornece evidências suficientes. Promova um comando para esta página somente após executá-lo com sucesso em um alvo limpo ou controlado.

Notas do Mantenedor

Adicione aqui notas de implantação revisadas por pessoas, correções, decisões, capturas de tela e links. O conteúdo fora do bloco gerado é preservado nas próximas execuções.

Revision #1

Created 2026-08-28 15:06:47 UTC by Nexus Ops Administrator

Updated 2026-08-28 15:06:47 UTC by Nexus Ops Administrator