

Logs e Auditoria

Logs e Auditoria

Campo	Valor
Distribuição	WCT Portuguese — OpenC5ISR
Produto	OpenC5ISR
Versão	0.15.1
Implantação	openc5isr-pt.wallacecorptech.com
Fonte	/srv/wct/releases/OpenC5ISR-v0.15.0-20app-pt
Evidência	Padrão de logs operacionais
Impressão digital da fonte	e92dc1580aa26f7545815bcf40300b21bc5485b0a2ae46a715538a48365cc801
Estado	Linha de base gerada — revisão humana obrigatória

“ **Limite de verificação:** Esta página combina orientação de projeto da plataforma com evidências estáticas da distribuição. Ela não comprova que todas as interfaces detectadas estejam habilitadas, acessíveis, seguras ou operacionais no ambiente implantado.

Fontes de log

Fonte	Comando/local típico	Uso
systemd/journald	journalctl -u <unit> --since ...	Ciclo de vida do processo, stdout/stderr e erros do serviço.
Nginx	/var/log/nginx/access.log , /var/log/nginx/error.log	Sintomas de roteamento, status, latência, upstream e TLS.
Aplicação	Logs estruturados ou diretório configurado	Eventos de domínio, validação, chamadas de dependências e estado de fluxo.

Fonte	Comando/local típico	Uso
Auditoria	Armazenamento de auditoria protegido/central	Ator, ação, alvo, decisão de política, resultado e correlação.
Sensor/borda	Logs e telemetria de dispositivo/agente	Conexão, relógio, calibração, perda de amostras e geração de produtos.

Campos estruturados necessários

- Carimbo UTC mais relógio/host de origem.
- Severidade, serviço/componente, versão e instância.
- Identificador de correlação de requisição/evento/tarefa/trilha/caso.
- Ator autenticado ou identidade de serviço quando aplicável.
- Resultado/código de erro e contexto diagnóstico seguro.

Não registrar em log

- Senhas, segredos de tokens API, chaves privadas, cabeçalhos completos de autorização ou cookies de sessão.
- Conteúdo sensível, salvo quando política aprovada de auditoria/evidência exigir e proteger explicitamente.
- Fluxos brutos ilimitados de sensor/mídia em logs comuns da aplicação.

Notas do Mantenedor

Adicione aqui notas de implantação revisadas por pessoas, correções, decisões, capturas de tela e links. O conteúdo fora do bloco gerado é preservado nas próximas execuções.

Revision #1
Created 2026-08-28 15:06:53 UTC by Nexus Ops Administrator
Updated 2026-08-28 15:06:53 UTC by Nexus Ops Administrator