

Testes Fundamentais

Managed documentation for Testes Fundamentais.

- [Teste Básico da Plataforma](#)

Teste Básico da Plataforma

Teste Básico da Plataforma

Campo	Valor
Distribuição	WCT Portuguese — OpenC5ISR
Produto	OpenC5ISR
Versão	0.15.1
Implantação	<code>openc5isr-pt.wallacecorptech.com</code>
Fonte	<code>/srv/wct/releases/OpenC5ISR-v0.15.0-20app-pt</code>
Evidência	Teste básico de referência mais rotas de saúde detectadas
Impressão digital da fonte	<code>e92dc1580aa26f7545815bcf40300b21bc5485b0a2ae46a715538a48365cc801</code>
Estado	Linha de base gerada — revisão humana obrigatória

“ **Limite de verificação:** Esta página combina orientação de projeto da plataforma com evidências estáticas da distribuição. Ela não comprova que todas as interfaces detectadas estejam habilitadas, acessíveis, seguras ou operacionais no ambiente implantado.

Objetivo

Comprovar que a versão está em execução, corretamente roteada, conectada aos serviços compartilhados necessários e capaz de concluir uma transação representativa antes de demonstração mais profunda.

Pré-requisitos

☐ Versão ativada e alvo de reversão conhecido.

- ☐ DNS/TLS e sincronização de tempo saudáveis.
- ☐ Identidades de teste disponíveis sem expor credenciais.
- ☐ Dependências representativas e dados de teste disponíveis.

Rotas de saúde candidatas

- Nenhuma rota de saúde candidata detectada; use raízes locais/públicas e APIs principais verificadas.

Procedimento

1. Registrar versão ativa e estado dos serviços.
2. Verificar resposta local do backend em cada instância habilitada.
3. Verificar rota HTTPS pública de `openc5isr-pt.wallacecorptech.com` e certificado.
4. Entrar com usuário de teste não administrador e verificar edição/marca esperada.
5. Exercitar uma operação de leitura e uma escrita autorizada.
6. Verificar que a operação aparece na UI/API e trilha de auditoria/log pretendidas.
7. Revisar logs para novos erros e medir tempo de resposta.

Critérios de aprovação

Todos os serviços pretendidos permanecem estáveis; caminhos públicos e locais retornam resultados esperados; autorização está correta; uma transação representativa conclui; e nenhum erro crítico/regressão de segurança aparece.

Notas do Mantenedor

Adicione aqui notas de implantação revisadas por pessoas, correções, decisões, capturas de tela e links. O conteúdo fora do bloco gerado é preservado nas próximas execuções.